

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОС «ЧЕЛЯБИНСКПОЖТЕСТ»
ГУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области



О.Б. Климов

« 15 » апреля 2011 г.

РЕШЕНИЕ
№ ТРПБ.RU.ПБ32.РЗ. 045

по заявке на проведение обязательной сертификации

В результате рассмотрения заявки № ТРПБ.RU.ПБ32.3.045 от « 01 » апреля 2011 г.

ООО «Научно-производственное объединение «Тепловей», код ОКПО 94823723;
456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. 10-ой Пятилетки, 12^Г

наименование Заявителя, код ОКПО, адрес, телефон, факс

тел. (35150) 2-09-06, тел/факс (35150) 2-16-17, ИНН 7451240512

или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на сертификацию продукции: воздухонагреватели рекуперативные
теплопроизводительностью от 45 до 2000 кВт, код ОКП 36 9650,
ТН ВЭД 7322 19 000 0, серийно выпускаемые по ТУ 3696-002-94823723-2010

наименование продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т.д.)

выпускаемую ООО «Научно-производственное объединение «Тепловей», код ОКПО 94823723;
456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. 10-ой Пятилетки, 12^Г
тел. (35150) 2-09-06, тел/факс (35150) 2-16-17

наименование Изготовителя, код ОКПО, адрес, телефон, факс

СООБЩАЕМ:

обязательная сертификация указанной продукции не может быть проведена

по причине: отсутствие требований, установленных Федеральным законом
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

мотивированное обоснование

Эксперт:


подпись

А.Ю. Черных
инициалы, фамилия